출력 일자: 2004/5/12

발송번호 : 9-5-2004-018522581 수시 : 서울특별시 강남구 역삼동 823-1 품림빌딩

발송일자 : 2004.05.11 8층(특허법인 원전)

제출기일 : 2004.07.11 특허법인 원전[특허법인 원전 임석재

기하

135-784

## 특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 마쯔시다덴기산교 가부시키가이샤 (출원인코드: 519980650737)

주소 일본국 오사카후 가도마시 오아자 가도마 1006반지

대리인 명칭 특허법인 원전

주소 서울특별시 강남구 역삼동 823-1 풍림빌딩 8층(특허법인 원전)

지정된변리사 특허법인 원전 임석재 외 2명

출원번호

10-2001-7009703

발명의 명칭

박막EL소자

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하 오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기열까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호 의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출 기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통 지는 하지 않습니다.)

## [이 유]

1. 이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래1에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

2. 이 출원의 특허청구범위 제1항 내지 제9항, 제12항 내지 제20항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래2에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

## [ 아래]

- 1. 본원의 청구범위에 기재된 "국재한"이라는 표현은 그 의미가 불명확합니다.
- 2. 본원의 청구범위 제1항 내지 제9항, 제12항 내지 제20항은 박막 유기전계발광소자에 관한 것으로 이를 일본공개특허공보 특개평6-240245(1994. 8. 30 이하 "인용발명"이라 함)와 대비하여 볼 때 목 적, 구성 및 효과에 있어서 별다른 차이를 보이지 않아 인용발명과 동일하거나 적어도 당해 기술분 야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.

[첨 부]

첨부1 일본공개특허공보 평06-240245호(1994.08.30) 1부. 끝.

2004.05.11

전기전자심사국

전기심사담당관실

심사관 박재훈





## <<인내>>>

문의사항이 있으시면 🗗 042)481-5643 로 운의하시기 바랍니다.

특하청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위 가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터